

Tôlerie : Panneau Ceinture

Taille : L 1600 x H 1900

Ceinture/bord : ☒ incolore ☐ RALXXXXDos : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Décors :** ☒ Imp num ☐ QMXXX

Texte/décor : CMJN


Fond : CMJN

Hc : 50 L1 L4

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1Fond tôle : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Echelle :** 7/100**Observations :**

-

Ensemble 1



v4 2021/06/09 Luc

v3 2021/06/07 Luc

v2 2021/05/21 Luc

v1 2021/05/19 Luc

-

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : / /

ISO SIGN

Tôlerie : Panneau Ceinture

Taille : L 1600 x H 1900

Ceinture/bord : ☒ incolore ☐ RALXXXXDos : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Décors :** ☒ Imp num ☐ QMXXX

Texte/décor : CMJN


Fond : CMJN

Hc : 50 L1 L4

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1Fond tôle : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Echelle :** 7/100**Observations :**

-

Ensemble 2



v4 2021/06/09 Luc

v3 2021/06/07 Luc

v2 2021/05/21 Luc

v1 2021/05/19 Luc -

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : / /

ISO SIGN

Tôlerie : Panneau Ceinture

Taille : L 1600 x H 1900

Ceinture/bord : ☒ incolore ☐ RALXXXXDos : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Décors :** ☒ Imp num ☐ QMXXX

Texte/décor : CMJN

Fond : CMJN


Hc : 50 L1 L4

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1Fond tôle : ☒ incolore ☐ RALXXXX

Echelle : 7/100

Observations :

-



v4 2021/06/09 Luc

v3 2021/06/07 Luc

v2 2021/05/21 Luc

v1 2021/05/19 Luc -

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : / /

ISO SIGN

Tôlerie : Panneau Ceinture

Taille : L 1600 x H 1900

Ceinture/bord : ☒ incolore ☐ RALXXXXDos : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Décors :** ☒ Imp num ☐ QMXXX

Texte/décor : CMJN


Fond : CMJN

Hc : 50 L1 L4

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1Fond tôle : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Echelle :** 7/100**Observations :**

-

Ensemble 4



v4 2021/06/09 Luc

v3 2021/06/07 Luc

v2 2021/05/21 Luc

v1 2021/05/19 Luc -

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : / /

ISO SIGN

Tôlerie : Panneau Ceinture

Taille : L 1600 x H 1900

Ceinture/bord : ☒ incolore ☐ RALXXXXDos : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Décors :** ☒ Imp num ☐ QMXXX

Texte/décor : CMJN


Fond : CMJN

Hc : 50 L1 L4

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1Fond tôle : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Echelle :** 7/100**Observations :**

-

Ensemble 5



v4 2021/06/09 Luc

v3 2021/06/07 Luc

v2 2021/05/21 Luc

v1 2021/05/19 Luc -

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : / /

ISO SIGN

Tôlerie : Panneau Ceinture

Taille : L 1600 x H 1900

Ceinture/bord : ☒ incolore ☐ RALXXXX

Dos : ☒ incolore ☐ RALXXXX

Décors : ☒ Imp num ☐ QMXXX

Texte/décor : CMJN

Fond : CMJN


Hc : 50 L1 L4

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1

Fond tôle : ☒ incolore ☐ RALXXXX

Echelle : 7/100

Observations :



v4	2021/06/09	Luc
----	------------	-----

v3 2021/06/07 Luc

v2	2021/05/21	Luc
----	------------	-----

v1	2021/05/19	Luc
----	------------	-----

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : /

ISO SIGN

Tôlerie : Panneau Ceinture

Taille : L 1600 x H 1900

Ceinture/bord : ☒ incolore ☐ RALXXXXDos : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Décors :** ☒ Imp num ☐ QMXXX

Texte/décor : CMJN

Fond : CMJN

Hc : 50 L1 L4

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1Fond tôle : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Echelle :** 7/100**Observations :**

-

Ensemble 7



v4 2021/06/09 Luc

v3 2021/06/07 Luc

v2 2021/05/21 Luc

v1 2021/05/19 Luc -

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : / /

ISO SIGN

Ensemble 8

Tôlerie : Panneau Ceinture

Taille : L 1600 x H 1200

Ceinture/bord : ☒ incolore ☐ RALXXXXDos : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Décor :** ☒ Imp num ☐ QMXXX

Texte/décor : CMJN

Fond : CMJN


Hc : -

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1Fond tôle : ☒ incolore ☐ RALXXXX

Echelle : 12/100

Observations :

-



v4 2021/06/09 Luc

v3 2021/06/07 Luc

v2 2021/05/21 Luc

v1 2021/05/19 Luc

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : / /

ISO SIGN

Ensemble 9

Tôlerie : Panneau Ceinture

Taille : L 1600 x H 1200

Ceinture/bord : ☒ incolore ☐ RALXXXXDos : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Décors :** ☒ Imp num ☐ QMXXX


Texte/décor : CMJN

Fond : CMJN

Hc : -

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1Fond tôle : ☒ incolore ☐ RALXXXX**Echelle :** 12/100**Observations :**

-



v4 2021/06/09 Luc

v3 2021/06/07 Luc

v2 2021/05/21 Luc

v1 2021/05/19 Luc

-

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : / /

ISO SIGN

Tôlerie : -

Taille : L 50 x H 50

Ceinture/bord : ☐ incolore ☐ RALXXXXDos : ☐ incolore ☐ RALXXXX**Décors :** ☒ Imp num ☐ QMXXX

Texte/décor : CMJN

Fond : CMJN

Hc : -

Face : ☐ NR ☐ RR Classe 1Fond tôle : ☐ incolore ☐ RALXXXX**Echelle :** 100/100**Observations :**

-



v4 2021/06/09 Luc

v3 2021/06/07 Luc

v2 2021/05/21 Luc

v1 2021/05/19 Luc -

À LIRE ATTENTIVEMENT : Ce Bon Pour Exécution a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, ISOSIGN ne pourra être tenu responsable pour toutes erreurs. Merci de vérifier attentivement : Textes, orthographe, références couleurs, dimensions, etc. Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie contractuelle doit faire l'objet d'un nouveau devis. La qualité des images peut être réduite en vue d'un envoi par e-mail. Si la création du visuel a été assurée par ISOSIGN, nous garantissons une impression haute définition. Si les fichiers ont été fournis par vos soins, la qualité de l'impression sera subordonnée à la résolution du fichier fourni. Le lancement en fabrication ne pourra se faire qu'à réception par ISOSIGN du présent Bon Pour Exécution. La signature de ce Bon Pour Exécution vaut acceptation des mentions ci-dessus.

BON POUR EXECUTION

Signature :

Date : / /

ISO SIGN